01

Как собрать MVP без программистов

Как собрать работающий MVP без программистов?

Что вы сможете: собрать MVP за 7–14 дней

Таир Султанов · Newgate Team

MVP — это эксперимент, а не маленький продукт

Гипотеза

Какой вопрос проверяем

→

Эксперимент

Самый дешёвый способ проверить

→

Вывод

Идём дальше или меняем гипотезу

Четыре типа MVP

1
Лендинг с формой

1 день

2
«Волшебник страны Оз»
Вручную за кулисами

2–3 дня

3
No-code приложение

1–2 недели

4
Приложение с ИИ-кодом

1–2 недели

От самого дешёвого к самому дорогому. Не поднимайтесь выше, пока нижняя ступень не ответила на вопрос.

Цепочка без кода собирается за вечер

Лендинг
Tilda · Framer · Webflow

→

Форма
Заявка уходит дальше

→

Таблица
Airtable · Google Sheets

→

Автоматизация
n8n · Make · Zapier


→

Оплата
Платёжная ссылка

Демо: от заявки до уведомления

Лендинг

Человек оставляет заявку




Автоматизация

Форма отправляет данные в сценарий


Таблица

Добавляется строка



Telegram

Сообщение сразу вам



Меньше минуты и без кода. Пример: условные данные.

Порог успеха — до запуска

ИДЁМ ДАЛЬШЕ

20

заявок за 7 дней от вашей целевой аудитории

МЕНЯЕМ ГИПОТЕЗУ

< 5

заявок за те же 7 дней

Без порога любой результат можно объяснить в свою пользу.

Три типичные ошибки

- ✕ **Инструмент раньше гипотезы**
- ✕ **Фичи раньше разговоров с клиентами**
- ✕ **Нет порога успеха**

Сегодня запишите гипотезу одной фразой

ФОРМУЛА

Такие-то люди с такой-то проблемой сделают такое-то действие

Вопросы и примеры из ваших проектов — **@martelliad**