
03

Telegram-бот за 48 часов

Как запустить Telegram-бота или микросервис за 48 часов для проверки гипотезы?

Что вы сможете: проверить гипотезу на живых людях



Таир Султанов · Newgate Team

Зачем бот для проверки гипотезы

Аудитория уже в Telegram

Ничего не нужно скачивать и регистрироваться

Не нужен свой интерфейс

Интерфейс — это чат

Метрики видны сразу

Кто и на каком шаге ушёл

План на 48 часов

0–4 часов	4–20 часов	20–36 часов	36–48 часов

Сценарий

Диалог на 5–7 экранов

Сборка

Собираем бота

Тест

На 5–10 живых людях

Запуск

На аудиторию и замер

Не помещается в 5–7 экранов — вы проверяете не одну гипотезу, а три.

Два пути сборки

N8N ИЛИ MAKE

Без кода

- ✓ Принимаем сообщение
- ✓ Ветвим по кнопкам
- ✓ Пишем ответы в таблицу

Когда: логика простая. **Для первой гипотезы — начните отсюда.**

PYTHON + AIOGRAM · NODE + GRAMMY

С ИИ-кодом

- ✓ Код пишет ИИ-ассистент
- ✓ Вы читаете и понимаете, что он сделал
- ✓ Платежи и тонкая логика

Когда: нужны платежи или нестандартные данные

Демо: от BotFather до строки в таблице

BotFather

Команда /newbot и имя бота

/newbot

→

Не показывать

Токен

Пароль от бота

7391••••••:A
A••••••••••

→

Сценарий в n8n

/start → две кнопки → запись выбора

→

Таблица

Пишем боту — появляется строка

таблица

ИМЯ	EMAIL	ВРЕМЯ
Кнопка «Идея»	tg:…	14:05


Хранение и хостинг

1 **Хранение**
Таблица или Supabase

2 **Хостинг**
Дешёвый сервер или платформа

3 **Секреты**
Только в переменных окружения, не в коде

Воронка: четыре числа



Порог успеха задайте **до** запуска.

Нарисуйте диалог бота на 5 экранов



ДАЛЬШЕ — ПО ПЛАНУ

Сценарий → сборка → тест → запуск

Вопросы и примеры из ваших проектов — **@martelliad**